

GUIDE DE CHOIX PRESSE-ÉTOUPE POUR CÂBLE RIGIDE U-1000 R2V

CABLE GLAND SELECTION CHART FOR RIGID CABLE U-1000 R2V

ECP Pg

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	430070	430130	430130	430130	430130
2,5 mm ²	430070	430130	430130	430130	430160
4 mm ²	430090	430160	430160	430160	430160
6 mm ²	430110	430160	430160	430210	430210
10 mm ²	430130	430210	430210	430210	430210
16 mm ²	430130	430210	430210	430290	430290
25 mm ²	430160	430290	430290	430290	430360
35 mm ²	430160	430290	430290	430360	430360
50 mm ²	430210	-	430360	430360	-



ECDEP Pg

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	430700	431300	431300	431300	431300
2,5 mm ²	430700	431300	431300	431600	431600
4 mm ²	430900	431600	431600	431600	432100
6 mm ²	430900	431600	432100	432100	432100
10 mm ²	431100	432100	432100	432100	432900
16 mm ²	431300	432100	432900	432900	432900
25 mm ²	431300	432900	432900	432900	433600
35 mm ²	431600	432900	433600	433600	433600
50 mm ²	431600	-	433600	433600	-



NEWCAP Pg

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	420902	421302	421702	421702	421702
2,5 mm ²	410902	421302	421702	421702	422102
4 mm ²	420902	421702	421702	421702	422102
6 mm ²	421102	421702	422102	422102	422102
10 mm ²	421102	422102	422102	422102	422902
16 mm ²	421302	422102	422902	422902	422902
25 mm ²	421302	422902	422902	422902	423602
35 mm ²	421702	422902	422902	423602	423602
50 mm ²	421702	-	423602	423602	-



EUROCAP Pg

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	410970	411370	411370	411370	411670
2,5 mm ²	410970	411370	411670	411670	412170
4 mm ²	410970	411670	411670	411670	412170
6 mm ²	411170	411670	412170	412170	412970
10 mm ²	411170	412170	412170	412170	412970
16 mm ²	411370	412970	412970	412970	412970
25 mm ²	411370	412970	412970	412970	413670
35 mm ²	411670	412970	413670	413670	414270
50 mm ²	412170	-	413670	414270	-



NORMADIX Pg

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	600904	601304	601304	601304	601604
2,5 mm ²	600904	601304	601604	601604	602104
4 mm ²	601104	601604	601604	602104	602104
6 mm ²	601104	602104	602104	602104	602104
10 mm ²	601304	602104	602104	602904	602904
16 mm ²	601304	602904	602904	602904	602904
25 mm ²	601604	602904	602904	603604	603604
35 mm ²	601604	603604	603604	603604	604804
50 mm ²	602104	-	603604	604204	604804



NEWCAP MS Pg

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	186094	186114	186114	186114	186174
2,5 mm ²	186094	186114	186114	186174	186174
4 mm ²	186094	186174	186174	186174	186174
6 mm ²	186094	186174	186174	186174	186184
10 mm ²	186114	186174	186184	186184	186184
16 mm ²	186114	186184	186184	186184	186184
25 mm ²	186174	186184	186184	186294	186294
35 mm ²	186174	186294	186294	186294	186364
50 mm ²	186174	-	186294	186364	-



ECP ISO

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	439160	439170	439200	439200	439200
2,5 mm ²	439160	439200	439200	439210	439210
4 mm ²	439170	439210	439210	439250	439320
6 mm ²	439170	439250	439250	439320	439320
10 mm ²	439200	439320	439320	439400	439400
16 mm ²	439200	439320	439400	439400	439500
25 mm ²	439250	439400	439500	439500	439500
35 mm ²	439250	439400	439500	439500	439500
50 mm ²	439320	-	439630	439630	-

ECDEP ISO

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	441600	442000	442000	442000	442200
2,5 mm ²	441600	442000	442000	442200	442200
4 mm ²	441600	442000	442200	442200	442500
6 mm ²	441800	442200	442200	442500	442500
10 mm ²	441800	442500	442500	442500	443200
16 mm ²	442000	442500	443200	443200	443200
25 mm ²	442000	443200	443200	443200	444000
35 mm ²	442200	443200	444400	444000	445000
50 mm ²	442200	-	444000	445000	-

NEWCAP ISO

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	421602	422002	422202	422202	422202
2,5 mm ²	421602	422002	422202	422202	422502
4 mm ²	421602	422202	422202	422202	422502
6 mm ²	421502	422202	422502	422502	422502
10 mm ²	421502	422502	422502	422502	423202
16 mm ²	422002	422502	423202	423205	423202
25 mm ²	422002	423205	423202	423205	424002
35 mm ²	422202	423202	423202	424002	424002
50 mm ²	422502	-	424002	424002	-

EUROCAP ISO

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	401670	402070	402070	402070	402570
2,5 mm ²	401670	402070	402070	402570	402570
4 mm ²	402070	402570	402570	402570	402570
6 mm ²	402070	402570	402570	402570	403270
10 mm ²	402070	402570	402570	403270	403270
16 mm ²	402070	403270	403270	403270	404070
25 mm ²	402070	403270	403270	404070	404070
35 mm ²	402570	404070	404070	404070	405070
50 mm ²	402570	-	404070	405070	-

ISOCAP ISO

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	606124	606164	606204	606204	606204
2,5 mm ²	606164	606204	606204	606254	606254
4 mm ²	606164	606254	606254	606254	606324
6 mm ²	606164	606254	606254	606324	606324
10 mm ²	606204	606324	606324	606404	606404
16 mm ²	606204	606404	606404	606404	606504
25 mm ²	606254	606404	606504	606504	606504
35 mm ²	606254	-	606504	606504	-
50 mm ²	606324	-	606634	606634	-

NEWCAP MS ISO

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	186164	186204	186204	186204	186254
2,5 mm ²	186164	186204	186204	186254	186254
4 mm ²	186164	186254	186254	186254	186254
6 mm ²	186164	186254	186254	186254	186324
10 mm ²	186204	186254	186324	186254	186324
16 mm ²	186204	186324	186324	186254	186324
25 mm ²	186254	186324	186324	186404	186404
35 mm ²	186254	186404	186404	186404	186504
50 mm ²	186254	-	186404	186504	-

GUIDE DE CHOIX PRESSE-ÉTOUPE POUR CÂBLE SOUPLE TYPE H07 RN-F CABLE GLAND SELECTION CHART FOR FLEXIBLE CABLE H07 RN-F TYPE

ECP Pg

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	430090	430130	430130	430160	430160
2,5 mm ²	430090	430130	430160	430210	430210
4 mm ²	430110	430210	430210	430290	430290
6 mm ²	430110	430210	430210	430290	430290
10 mm ²	430130	430290	430290	430360	430360
16 mm ²	430130	430290	430360	430360	430420
25 mm ²	430160	430360	430360	430420	430480
35 mm ²	430210	-	430420	430480	-
50 mm ²	430290	-	430480	-	-



ECP ISO

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	439160	439170	439200	439200	439200
2,5 mm ²	439160	439200	439200	439210	439210
4 mm ²	439170	439210	439210	439250	439250
6 mm ²	439170	439210	439250	439250	439320
10 mm ²	439200	439320	439320	439320	439400
16 mm ²	439200	439320	439320	439400	439400
25 mm ²	439210	439400	439400	439400	439500
35 mm ²	439250	-	439400	439500	-
50 mm ²	439250	-	439630	-	-

ECDEP Pg

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	430900	431300	431300	431300	431600
2,5 mm ²	430900	431300	431600	431600	432100
4 mm ²	431100	431600	432100	432100	432100
6 mm ²	431100	432100	432100	432900	432900
10 mm ²	431300	432900	432900	433600	433600
16 mm ²	431300	432900	432900	433600	434200
25 mm ²	431600	433600	433600	434200	434800
35 mm ²	432100	-	434200	434800	-
50 mm ²	432100	-	434800	-	-



ECDEP ISO

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	441600	442000	442000	442000	442200
2,5 mm ²	441600	442000	442200	442200	442500
4 mm ²	441800	442200	442200	442500	443200
6 mm ²	441800	442500	442500	443200	443200
10 mm ²	442000	443200	443200	444000	444000
16 mm ²	442200	443200	443200	444000	445000
25 mm ²	442200	444000	444000	445000	446300
35 mm ²	442500	-	445000	446300	-
50 mm ²	442500	-	446300	-	-

NEWCAP PA Pg

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	420902	421302	421702	421702	422102
2,5 mm ²	421102	421702	422102	422102	422102
4 mm ²	421102	422102	422102	422102	422902
6 mm ²	421102	422102	422902	422902	422902
10 mm ²	421702	422902	422902	423602	423602
16 mm ²	421702	423602	423602	423602	424202
25 mm ²	442102	423602	424202	424802	424802
35 mm ²	422102	-	424202	424802	-
50 mm ²	422902	-	424802	-	-



NEWCAP ISO

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	421602	422002	422202	422002	422502
2,5 mm ²	421802	422202	422502	422502	422502
4 mm ²	421802	422502	422502	422502	423202
6 mm ²	421802	422502	423202	423202	423202
10 mm ²	422202	423202	423202	424002	424002
16 mm ²	422202	424002	424002	424002	425002
25 mm ²	422502	424002	425002	426302	426302
35 mm ²	422502	-	425002	426302	-
50 mm ²	423202	-	426302	-	-

EUROCAP Pg

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	410970	411170	411370	411670	411670
2,5 mm ²	410970	411670	411670	412170	412170
4 mm ²	411170	411670	412170	412170	412170
6 mm ²	411170	412170	412170	412970	412970
10 mm ²	411670	412970	412970	413670	413670
16 mm ²	411670	413670	413670	413670	414270
25 mm ²	412170	413670	414270	414270	414870
35 mm ²	412170	-	414270	414870	-
50 mm ²	412970	-	414870	-	-



EUROCAP ISO

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	401670	402070	402070	402570	402570
2,5 mm ²	402070	402570	402570	402570	402570
4 mm ²	402070	402570	402570	402570	403270
6 mm ²	402070	402570	402570	403270	403270
10 mm ²	402070	403270	403270	404070	404070
16 mm ²	402570	404070	404070	404070	405070
25 mm ²	402570	404070	405070	405070	406370
35 mm ²	402570	-	405070	406370	-
50 mm ²	403270	-	406370	-	-

NORMADIX Pg

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	600904	601304	601604	601604	602104
2,5 mm ²	601104	601604	602104	602104	602104
4 mm ²	601104	602104	602104	602904	602904
6 mm ²	601304	602904	602904	602904	603604
10 mm ²	601604	603604	603604	603604	603604
16 mm ²	601604	603604	603604	604804	604804
25 mm ²	602104	603604	604204	604804	604804
35 mm ²	602904	-	604804	604804	-
50 mm ²	602904	-	604804	-	-



ISOCAP ISO

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	606124	606164	606204	606204	606204
2,5 mm ²	606164	606204	606204	606254	606254
4 mm ²	606164	606254	606254	606254	606324
6 mm ²	606164	606254	606254	606324	606324
10 mm ²	606204	606324	606324	606404	606404
16 mm ²	606204	606404	606404	606404	606504
25 mm ²	606254	606404	606504	606504	606504
35 mm ²	606254	-	606504	606504	-
50 mm ²	606324	-	606634	606634	-

NEWCAP MS Pg

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	186094	186114	186114	186174	186174
2,5 mm ²	186094	186174	186174	186174	186174
4 mm ²	186094	186174	186174	186184	186184
6 mm ²	186114	186174	186194	186184	186184
10 mm ²	186114	186184	186184	186294	186294
16 mm ²	186174	186294	186294	186294	186364
25 mm ²	186174	186294	186364	186364	186484
35 mm ²	186184	-	186364	186484	186484
50 mm ²	186184	-	186484	186484	-





















NEWCAP MS ISO

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	186164	186204	186204	186254	186254
2,5 mm ²	186164	186254	186254	186254	186254
4 mm ²	186164	186254	186254	186324	186324
6 mm ²	186204	186254	186254	186324	186324
10 mm ²	186204	186324	186324	186404	186404
16 mm ²	186254	186404	186404	186404	186504
25 mm ²	186254	186404	186504	186504	186634
35 mm ²	186324	-	186504	186504	186504
50 mm ²	186324	-	186634	186634	-

GUIDE DE CHOIX DES PRESSE-ÉTOUPE

CABLE GLANDS SELECTION CHART

Presse étoupe <i>Cable gland type</i>	Application/ type de câble <i>Application/cable type</i>	Code IP <i>IP code</i>	Matière <i>Material</i>	Ancrage <i>Clamping</i>	Spécificités <i>Characteristics</i>	Filetage <i>Thread</i>	page
	Câble non armé <i>Non-armoured cable</i>	IP68	Polyamide 6/6	Non / <i>no</i>		ISO/Pg	9
	Câble non armé <i>Non-armoured cable</i>	IP68	Polyamide 6/6	Oui / <i>yes</i> Ancrage du câble <i>Cable Clamping</i>		ISO/Pg	10
	Câble non armé <i>Non-armoured cable</i>	IP68	Polyamide 6/6	Oui / <i>yes</i> Dispositif à lamelles <i>Lamellar design</i>		ISO/Pg	11
	Câble non armé <i>Non-armoured cable</i>	IP68	Polyamide 6/6 UL 94-V0	Oui / <i>yes</i> Dispositif à lamelles <i>Lamellar design</i>	UL/CSA	ISO/Pg	12
	Câble non armé <i>Non-armoured cable</i>	IP55	Polyamide 6/6	Non / <i>no</i>	Montage rapide sans outils et écrou <i>Fast assembly without tools & locknut</i>	ISO	13
	Câble non armé <i>Non-armoured cable</i>	IP68	Polyamide 6/6	Oui / <i>yes</i> Dispositif à lamelles <i>Lamellar design</i>	Tenue mécanique du câble renforcée <i>Optimum strain relief</i>	ISO/Pg	14
	Câble non armé <i>Non-armoured cable</i>	IP66	Nickel plated brass Laiton Nickelé	Non / <i>no</i>		ISO	18
	Câble non armé <i>Non-armoured cable</i>	IP66	Nickel plated brass Laiton Nickelé	Non / <i>no</i>		Pg	18
	Câble non armé <i>Non-armoured cable</i>	IP68	Laiton Nickelé <i>Nickel plated brass</i>	Oui / <i>yes</i>	Pour câble méplat <i>For flat cable</i>	ISO	19
	Câble non armé <i>Non-armoured cable</i> or Câble blindé par tresse <i>braided cable</i>	IP68	Laiton Nickelé <i>Nickel plated brass</i> Inox 316L <i>Stainless steel 316L</i>	Oui / <i>yes</i> Dispositif à lamelles <i>Lamellar design</i>	EMC application dédié CEM	ISO/Pg	20
	Câble armé par feuillard <i>armoured cable</i> or Câble blindé par tresse <i>braided cable</i>	IP68	Laiton Nickelé <i>Nickel plated brass</i> Inox 316L <i>Stainless steel 316L</i>	Oui / <i>yes</i> Dispositif à lamelles <i>Lamellar design</i>	EMC application dédié CEM	ISO/Pg	21
	Accessoires <i>Accessories</i>	Degré d'étanchéité <i>Ingress Protection</i>	Matière <i>Material</i>			Filetage <i>Thread</i>	
	Joint plat <i>Sealing Washer</i>		Perbunan néoprène silicone Éthylène			ISO/Pg	
	Joint torique <i>"O"-Ring</i>		Perbunan			ISO/Pg	
	Contre écrou <i>Locknut</i>		Laiton nickelé <i>Nickel plated brass</i> Polyamide 6/6 Inox 316L <i>stainless steel 316L</i>			ISO/Pg	
	Bouchon <i>Plug</i>	IP 66 / IP68 IP 66	Laiton nickelé <i>Nickel plated brass</i> Polyamide 6/6			ISO/Pg	
	Reducteur <i>Reducer</i>		Laiton nickelé <i>Nickel plated brass</i> Polyamide 6/6			ISO/Pg	
	Adaptateur <i>Adapter</i>		Laiton nickelé Polyamide 6/6			ISO/Pg	
	Bague réductrice <i>Reducing Seal Ring</i>		PVC Perbunan			ISO/Pg	